

ISSN 1817-7883
eISSN 2522-9354

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.І.ПИРОГОВА

ВІСНИК ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
№3 (Т. 27) 2023

ВІСНИК ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

REPORTS OF VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Заснований: 17 жовтня 1994 року

Засновник: Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова

Державна реєстрація: 18 вересня 2003

Видавець: Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

Періодичність виходу журналу - 4 рази на рік

№3 (Т. 27) 2023

Фахове наукове видання України в галузі медичних наук за спеціальностями 221, 222, 228, 229

Згідно з переліком наукових фахових видань України, затвердженим наказом МОН України № 1188 від 24.09.2020

Фахове видання України у галузі біологічних наук за спеціальністю 091

Згідно з переліком наукових фахових видань України, затвердженим наказом МОН України №1471 від 26.11.2020

Журнал включений до міжнародної інформаційної наукометричної бази *CrossRef, Index Copernicus, Google Scholar Metrics, National Library of Ukraine Vernadsky*

Головний редактор

Петрушенко В.В.

Заступник головного редактора

Андрушко І.І.

Власенко О.В.

Погорілій В.В.

Відповідальний редактор

Гунас І.В.

Секретар

Клімас Л.А.

Редакційна колегія

Василенко Д.А., Гумінський Ю.Й., Гунас В.І., Жебель В.М., Заічко Н.В., Камінський В.В., Лазоришинець В.В., Мороз Л.В., Московко С.П., Puchalska L., Пшук Н.Г., Сарафинюк Л.А., Сергета I.В., Сидюк А.В., Того М.Д., Шевчук В.І., Шінкарук-Диковицька М.М., Wojsik W.

Редакційна рада

Беляєв Е.В., Березовський А.М., Бондар С.А., Булавенко О.В., Волощук Н.І., Гріхимальська К.Ю., Дмитренко С.В., Дмитрієв М.О., Дудікова Л.В., Дуднік В.М., Іванов В.П., Йолтухівський М.В., Каніковський О.Є., Кіщук В.В., Ковал'чук В.П., Конопліцький В.С., Король А.П., Костюк О.Г., Кулешов О.В., Кулик Л.Г., Матвійчук М.В., Московко Г.С., Незгода І.І., Очеред'ко О.М., Палій І.Г., Пентюк Н.О., Півторак В.І., Піліпонова В.В., Покидько М.І., Прокопенко С.В., Римша С.В., Семененко С.І., Серебренікова О.А., Станіславчук М.А., Тихолаз В.О., Фіщенко В.О., Фоміна Л.В., Хіміч С.Д., Чайка Г.В., Шапринський В.О., Шевчук С.В., Шевчук Ю.Г., Шкарупа В.М., Школьніков В.С., Шувалов С.М., Яблонь О.С.

Адреса редакції:

21018, Україна, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56
Тел.: (0432) 43-94-11
Факс.: (0432) 46-55-30
E-mail: lora@vnmu.edu.ua

Address editors:

Pirogov Str. 56,
Ukraine - 21018, Vinnytsia,
Tel.: (0432) 43-94-11
Fax: (0432) 46-55-30
E-mail: lora@vnmu.edu.ua

Технічні редактори: Л.О. Клопотовська, С.С. Левенчук

Художній редактор: Л.М. Слободянюк

Перекладачі: Л.М. Матусевич

Сайт журналу <https://reports-vnmedical.com.ua>

Підписано до друку 08.09.2023 р.

Затверджено Вченого Радою ВНМУ ім. М.І. Пирогова, протокол №1 від 31.08.2023 р.

Формат 60x84/8. Друк офсетний. Замовлення № 1539. Наклад 100.

Вінниця. Видавництво "Твори", Немирівське шосе, 62а, Вінниця, 21034

Телефон: 0 (800) 33-00-90, +38 (096) 97-30-934, +38 (093) 89-13-852, +38 (098) 46-98-043
e-mail: tvory2009@gmail.com; <http://www.tvoru.com.ua>

© Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, (м. Вінниця), 2023

Вісник Вінницького національного медичного університету

Рецензований журнал

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №7901 від 18.09.2003

3МІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

- Aladwan A. M. A., Chaika H. V., Belik N. V., Smolko D. G., Obertynska O. G.** Modeling using discriminant analysis of the possibility of occurrence and features of the course of various forms of urticaria in ukrainian women depending on the features of anthropo-somatotypological indicators
- Kusliy Yu. Yu., Fedorchenko O. V., Hel A. P.** Features of damage to the leather substitute when fired from the "FORT 12R" and "AE 790G1" pistols from different distances
- Карімулін Р. Ф., Семененко А. І.** Вплив різних комбінацій нейропротекторів на неврологічний дефіцит, моторну й орієнтовно-дослідницьку активність, когнітивні функції за експериментального ішемічного інсульту
- Романенко І. В., Мельник А. В., Піліпонова В. В.** Гістологічні зміни тканин печінки та нирок щурів за гострого алкогольного ураження та метаболічної корекції
- Аладван А. М. А., Чайка Г. В., Белік Н. В., Смолко Д. Г., Обертина О. Г.** Моделювання за допомогою дискримінантного аналізу можливості виникнення та особливостей перебігу різних форм крапив'янки в українських жінок у залежності від особливостей антропо-соматотипологічних показників
- Куслій Ю. Ю., Федорченко О. В., Гель А. П.** Особливості ушкодження шкірозамінника при пострілах з пістолету "ФОРТ 12Р" та "АЕ 790G1" з різних дистанцій
- Karimulin R. F., Semenenko A. I.** Effect of different combinations of neuroprotectors on neurological deficit, motor and orientation-research activity, cognitive functions during experimental ischemic stroke
- Romanenko I. V., Melnyk A. V., Piliponova V. V.** Histologic changes in the liver and kidney tissues of rats with acute alcohol injury and metabolic correction

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

- Безкоровайна Л. П., Гарляускайте І. Ю., Пономаренко Ю. В.** Складність диференціальної діагностики причин лицевого болю (клінічний випадок)
- Каніковський О. Є., Карай Я. В., Черешнюк І. Л., Рубан М. М., Михальчук М. А.** Мінінвазивні та відкриті способи декомпресії жовчних проток при лікуванні механічної жовтянці
- Кулемшов О. В., Курець О. О., Лайко Л. І., Медражевська Я. А., Олійник В. С.** Стан здоров'я та адаптації дітей з виявленими аномально прикрепленими хордами в лівому шлуночку серця
- Танасієнко П. В., Колов Г. Б.** Інфекційні ускладнення накісного остеосинтезу в постраждалих з політравмою
- Кедик І. О., Станіславчук М. А.** Ефективність венлафаксину у хворих на анкілозивний спондиліт з нейропатичним компонентом бальового синдрому
- Соломончук А. В.** Оцінка віддалених несприятливих серцево-судинних подій у пацієнтів, що перенесли гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою серцевою недостатністю
- Bezkorovaina L. P., Garlyauskaitė I. Y., Ponomarenko Y. V.** Differential diagnosis challenges of facial pain (clinical case)
- Kanikovskyi O. Y., Karyi Y. V., Chereshniuk I. L., Ruban M. M., Mykhalchuk V. A.** Minimally invasive and open methods of bile ducts decompression for the treatment of obstructive jaundice
- Kuleshov O. V., Kurets O. O., Laiko L. I., Medrazhevskaya Y. A., Oliynyk V. S.** The state of health and adaptation of children with the identified abnormally attached chords of the left ventricle
- Tanasienko P. V., Kolov H. B.** Infectious complications of external fixation in patients with polytrauma
- Kedyk I. O., Stanislavchuk M. A.** Effectiveness of venlafaxine in patients with ankylosing spondylitis with a neuropathic component of the pain syndrome
- Solomonchuk A. V.** Assessment of long-term cardiovascular events in patients with acute myocardial infarction complicated by acute heart failure

Шкільна О. О. Рівні лептину та адіпонектину у хворих на системний червоний вовчак, зв'язок з особливостями перебігу захворювання

Shkilna O. O. Levels of leptin and adiponectin in patients with SLE, relationship with features of the course of the disease

419

МЕТОДИКИ

Бичков С. О., Черкова Н. В., Душик Л. М., Панов С. І. Перспективи впровадження симуляційного навчання в освітній процес для підготовки майбутніх лікарів хірургічного профілю

Bichkov S., Cherkova N., Dushyk L., Panov S.

Prospects for the introduction of simulation training in the educational process for the training of future surgical doctors

425

Шевчук Т. І., Чорна В. В., Хлєстова С. С., Васенко Т. Б., Горбатюк С. М. Організаційно-педагогічні умови формування соціокомунікативної компетентності майбутніх лікарів-психологів в процесі їхньої професійної підготовки

Shevchuk T. I., Chorna V. V., Khliestova S. S., Vasenko T. B., Horbatyuk S. M. Instructional environment for development of communicative competence in future clinical psychologists during their professional training

430

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Пшук Н. Г., Белов О. О., Стукан Л. В., Ільницький Г. О., Новицький А. В., Дроненко В. Г. Деякі особливості соціально-психологічної дезадаптації здобувачів вищої медичної освіти в умовах воєнного часу

Pshuk N. G., Belov O. O., Stukan L. V., Ilnytskyi G. O., Novytskyi A. V., Dronenko V. G. Some trends of social and psychological maladaptation of medical university students

437

Гайструк А. Н., Гайструк Н. А., Мазченко О. О., Пролигіна І. В., Олексієнко І. В. Аналіз якісних показників роботи акушерської служби м. Вінниці за 2022 рік

Gaistruk A. N., Gaistruk N. A., Mazchenko O. O., Prolygina I. V., Oleksiienko I. V. The analysis of qualitative indicators of the obstetric service in Vinnytsia for the year 2022

443

Ковтун Г. І., Орлова Н. М. Хвороби системи кровообігу в Україні: результати ретроспективного аналізу захворюваності та сучасні проблеми її моніторингу

Kovtun G. I., Orlova N. M. Cardiovascular diseases in Ukraine: results of a retrospective analysis of the morbidity and current problems of its monitoring

447

Махнюк В. М., Петриченко О. О., Могильний С. М., Чорна В. В., Махнюк В. В., Павленко Н. П., Мельниченко С. О., Пелех Л. В., Скочко В. П. Гігієна планування та забудови населених місць: наукові здобутки і перспективи (до 30-річчя Національної академії медичних наук України, 90-річного ювілею лабораторії гігієни планування та забудови населених місць ДУ "ІГЗ НАМНУ")

Makhniuk V. M., Petrychenko O. O., Mohylnyi S. M., Chorna V. V., Makhniuk V. V., Pavlenko N. P., Melnychenko S. O., Peleh L. V., Skochko V. P. Hygiene of planning and building of settlements: significant achievements and prospects (on the occasion of the 30th anniversary of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine and the 90th anniversary of the Laboratory of Hygiene of Planning and Development of Settlements of the SI "IPH NAMNU")

455

Дударенко О. Б., Калиніченко І. О., Дреженкова І. Л., Подрігало Л. В., Коцюра О. О. Гігієнічна оцінка особливостей процесів формування психофізіологічних функцій та закономірності перебігу психофізіологічної адаптації студентів на етапі набуття професійних компетентностей із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін

Dudarenko O. B., Kalinichenko I. O., Drezhenkova I. L., Podrigalo L. V., Kotsyura O. O. Hygienic assessment of the peculiarities of the processes of formation of psychophysiological functions and the regularity of the course of psychophysiological adaptation of students at the stage of acquiring professional competences in general scientific (fundamental) disciplines

461

Демчук А. В., Побережець В. Л., Цибень М. В., Шкondін С. В. Аналіз ринку та оцінка якості додатків на Android-пристроях для хворих на бронхіальну астму і хронічне обструктивне захворювання легень в Україні

Demchuk A., Poberezhets V., Tsyben M., Shkondin S. Market analysis and quality assessment of applications on Android-devices for patients with bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease in Ukraine

469

Хоменко І. М., Шевчук Т. В. Формування морфофункциональної готовності та особливості процесів адаптації студентів на вихідному етапі навчання в закладі вищої освіти

Khomenko I. M., Shevchuk T. V. The formation of morpho-functional readiness and peculiarities of student adaptation processes at the graduate stage of education in institution of higher education
474

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Некрашчук О. П., Кириченко Л. М., Стойка Я. В.,

Сухань Д. С., Лисицька Є. В., Лисенко Н. М.

Атипові прояви целіакії в носіїв мутантного гена HLA

Шушковська Ю. Ю., Афанасюк О. І., Шмалій В. І.

Стрес і діяльність серцево-судинної системи: сучасний стан проблеми (огляд літератури)

Бобир В. В., Назарчук О. А., Палій В. Г., Крижановська А. В., Бобир Н. А., Власенко І. Г., Жемера Н. А. Мікробіом людини та сучасні підходи до його збереження (аналітичний огляд)

Павук Ф. М., Борсенко М. І., Попович Н. М., Русин В. В. Сучасні уявлення про механізми розвитку клапанної недостатності при хронічній венозній недостатності

Яреміна І. В., Головчанська-Пушкар С. Є., Дерезюк А. В., Байдюк І. А., Клімас Л. А.

Демографічна ситуація в Україні в умовах війни з Росією, оцінка міграції населення, основні проблеми, перспективи та мотивація народжуваності

Сарафіньюк Л. А., Городецька О. О., Андрощук О. В. Основні аспекти реалізації програми фізичної терапії при захворюваннях та травмах опорно-рухового апарату за міжнародною класифікацією функціонування

Грицун Я. П., Гребенюк Д. І., Нікульченко О. В., Іваниця А. О. Порівняльний огляд доклінічної безпечності топічних деконгестантів ксимолетазоліну та оксиметазоліну

Bulavenko O. V., Kelman V. V. Effect of stress on ovulatory function

Nekrashchuk O. P., Kyrychenko L. M., Stoika Y. V., Sukhan D. S., Lysytska Y. V., Lysenko N. M. Atypical manifestation of celiac disease in carriers of HLA mutant gene

Shushkovska Y. Y., Afanasiuk O. I., Shmaliy V. I. Stress and the cardiovascular system performance: current state of the problem (literature overview)

Bobyr V. V., Nazarchuk O. A., Paliy V. G., Kryzhanovska A. V., Bobyr N. A., Vlasenko I. G., Zhemera N. A. The human microbiome and modern approaches to its preservation (analytical review)

Pavuk F. M., Borsenko M. I., Popovych N. M., Rusyn V. V. Modern ideas about the mechanisms of development of valvular insufficiency in chronic venous insufficiency

Yaremyna I. V., Holovchanska-Pushkar S. E., Dereziuk A. V., Baidiuk I. A., Klimas L. A. The demographic situation in Ukraine due to conditions of the war with Russia, the assessment of population migration, the main problems, prospects and motivation of the birth rate

Sarafyniuk L. A., Horodetska O. O., Androshchuk O. V. Main aspects of the implementation of the physical therapy program for diseases and injuries of the muscle-muscle system according to the international classification of functioning

Hrytsun Y. P., Grebeniuk D. I., Nikulchenko O. V., Ivanitsa A. O. Comparative review of the preclinical safety of topical decongestants xylometazoline and oxymetazoline

Булавенко О. В., Кельман В. В. Вплив стресу на овуляторну функцію

ХРОНІКА

Кокус В. В. Кафедра шкірних та венеричних хвороб Вінницького державного медичного інституту: перші кроки діяльності

Kokus V. V. The Department of Skin and Venereal Diseases of the Vinnytsia State Medical Institute: the first steps of activity
528

Турський О. Ф., Коваленко Л. Г., Вінничченко О. Е. М. І. Пирогов і Національний музей-садиба М. І. Пирогова у міжнародному просторі

Turskyi O. F., Kovalenko L. H., Vinnychenko O. E. M. I. Pyrohov and the National Pyrohov's estate-museum in the international space
534

DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2023-27(3)-27

УДК: 616.21:615.451.099

ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД ДОКЛІНІЧНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ ТОПІЧНИХ ДЕКОНГЕСТАНТІВ КСИЛОМЕТАЗОЛІНУ ТА ОКСИМЕТАЗОЛІНУ

Грицун Я. П., Гребенюк Д. І., Нікульченко О. В., Іваниця А. О.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018)

Відповідальний за листування:
e-mail: Doctor.Svo@gmail.com

Статтю отримано 01 червня 2023 р.; прийнято до друку 04 липня 2023 р.

Анотація. Ксилометазолін та оксиметазолін є двома широко використовуваними назальними деконгестантами, які забезпечують тимчасове полегшення закладеності носа внаслідок застуди, алергії та синуситу. Механізм дії обох препаратів полягає в звуженні кровоносних судин в носових ходах, зменшуючи набряк, ринорою та закладеність. Метою дослідження було проаналізувати літературні дані та оцінити доклінічну безпечність ксилометазоліну та оксиметазоліну. З баз даних Scopus, Web of science, PubMed, ScienceDirect було обрано й розглянуто 32 наукових джерела. У ході опрацювання результатів пошуку обирали або найновіші публікації (за останні 10 років), або останні публікації з цієї проблематики (незалежно від давності). Проведений нами аналіз даних наукової літератури дозволяє стверджувати, що ні ксилометазолін, ні оксиметазолін не демонструють у тварин ніяких ефектів, які мали б можливе токсикологічне значення для пацієнтів. Оскільки дози, що використовувалися в експериментальних дослідженнях на тваринах були досить високими та вводилися протягом тривалого періоду часу для визначення можливих несприятливих явищ, можна зробити висновок, що доклінічних причин вважати ці препарати небезпечною для застосування у людини при рекомендованих дозах і показах немає.

Ключові слова: топічні деконгестанти; ксилометазолін; оксиметазолін; безпечність; доклінічні дослідження; огляд.

Вступ

Ксилометазолін та оксиметазолін є двома широко використовуваними назальними деконгестантами, які забезпечують тимчасове полегшення закладеності носа внаслідок застуди, алергії та синуситу [14]. Механізм дії обох препаратів полягає в звуженні кровоносних судин в носових ходах, зменшуючи набряк, ринорою та закладеність. Хоча вони мають певну схожість, між цими двома лікарськими засобами також є деякі ключові відмінності.

Ксилометазолін та оксиметазолін є похідними імідазоліну, які діють як альфа-адренергічні агоністи [14]. Вони стимулюють альфа-адренергічні рецептори в кровоносних судинах слизової оболонки носа, викликаючи звуження судин. Це звужує набрякі носові ходи та полегшує дихання [6, 18, 19, 22, 30].

Хоча механізм їхньої дії по суті однаковий, ксилометазолін є більш селективним щодо альфа-2 рецепторів, тоді як оксиметазолін є менш селективним і також стимулює альфа-1 рецептори [14]. Деякі дослідження демонструють, що оксиметазолін є більш потужним, має більш тривалу дію порівняно з ксилометазоліном [11].

Ксилометазолін починає діяти трохи швидше, деконгестантний ефект починається через 5-10 хвилин після застосування [16, 26]. Початок дії оксиметазоліну настає через 10 хвилин [3, 8, 27, 29].

Водночас оксиметазолін має більшу тривалість дії, забезпечуючи полегшення до 10-12 годин, порівняно з 6-8 годинами для ксилометазоліну [3, 8, 16, 26, 27, 29]. Це дозволяє досягти меншої частоти прийому оксиметазоліну.

Проте крім клінічної ефективності вкрай важливим

моментом є і безпечність цих препаратів.

Мета дослідження - на основі аналізу літературних даних оцінити доклінічну безпечність ксилометазоліну та оксиметазоліну.

Матеріали та методи

Ретроспективний аналіз літературних даних було проведено на основі даних із баз Scopus, Web of science, PubMed, ScienceDirect. Під час пошуку інформації з досліджуваної проблеми було застосовано різні комбінації ключових слів: "topical decongestants", "xylometazoline", "oxymetazoline", "safety", "toxicology", "single dose toxicity", "toxicity of multiple doses", "mutagenicity", "carcinogenicity", "reproductive toxicity", "toxicity during lactation", "local tolerability". У ході опрацювання результатів пошуку обирали або найновіші публікації (за останні 10 років), або останні публікації з цієї проблематики (незалежно від давності). Вивчивши дані анотацій статей та ознайомившись з їх повнотекстовими версіями, було відібрано 32 наукових джерела, що відповідали умовам запиту. Нижче наведено огляд та детальний аналіз наукових публікацій з досліджуваної проблеми.

Результати. Обговорення

Дослідження токсичності при однократному введенні

Результати досліджень гострої токсичності ксилометазоліну [25] та оксиметазоліну [4] наведені в таблиці 1.

Дослідження токсичності при багаторазовому введенні

Після 28-ми денного інTRANАЗАЛЬНОГО застосування

Таблиця 1. Результати досліджень гострої токсичності ксилометазоліну [25] та оксиметазоліну [4].

Вид тварин	Шлях введення	Налівательна доза (LD50), мг/кг	
		Ксилометазолін	Оксиметазолін
Миш	Внутрішньовенний	12,5	48
	Пероральний	75	4,7
	Підшкірний	53	34
Щур	Інтраперитонеальний	43	-
	Пероральний	230	0,68
	Підшкірний	90	1,63

ксилометазоліну у собак в дозі 0,082 мг/кг на добу, єдиним клінічним ефектом, що спостерігався, була запальна інфільтрація слизової носа [21]. Схожий результат було продемонстровано в дослідженні на свинях. Так, при інtranазальному введенні ксилометазоліну (0,1%) двічі в день протягом 4 тижнів було виявлено гістологічні ознаки запалення (7-й день дослідження), фіброзу (28-й день дослідження) та епітеліальної метаплазії (5-й день дослідження) [28].

Результатом 6-ти тижневого дослідження токсичності при внутрішньом'язовому введенні щурам ксилометазоліну в дозі 1080 мг/кг були: гіперплазія кори наднирників, пігментація і наявність ядерних еритроцитів у крові. Водночас результатом 26-ти тижневого дослідження токсичності при внутрішньом'язовому введенні щурам ксилометазоліну в дозі 2340 мг/кг були: гіперплазія кори наднирників, втрата маси тіла та смерть [5].

У дослідженні, проведенному на щурах, оксиметазолін або плацебо (сольовий розчин) вводили протягом 4 тижнів, по 2 краплі в кожний носовий хід 3 рази на добу. Після завершення експерименту зразки з нижньої щелепи, привушної залози та хвоста щурів були направлені на патоморфологічне дослідження. У групі оксиметазоліну достовірно частіше спостерігалася ішемічні зміни, застійні явища в судинах, накопичення поліморфноядерних лейкоцитів, некроз та виразкування. Порівняно з контрольною групою не спостерігали значного збільшення осередкового запалення, артеріального тромбозу та агрегації лімфоцитів [7].

Дослідження мутагенності

При проведенні стандартних генетичних тестів *in vitro* (тест Еймса, аналіз хромосомних аберрацій у лімфоцитах людини) та *in vivo* (мікроядерний тест) було продемонстровано, що як ксилометазолін [13], так і оксиметазолін [2] не мають мутагенної дії.

Дослідження канцерогенності

У базах EPA, IARC, NTP, OSHA та ACGIH на сьогодні відсутні будь-які дані щодо канцерогенних властивостей як ксилометазоліну, так і оксиметазоліну. Крім того, введення оксиметазоліну не було пов'язано зі збільшенням числа неопластичних або проліферативних змін у трансгенних мишей при використанні пероральних доз 0,5, 1,0 або 2,5 мг/кг/день протягом 6 місяців [2].

Репродуктивна токсичність та токсичний вплив

на розвиток потомства

Нами не було знайдено доклінічних досліджень щодо вивчення репродуктивної токсичності та порушень фертильності. Однак у дослідженні, у ході якого вивчали вплив ксилометазоліну, який застосовувався в першому триместрі вагітності 254 жінками, було встановлено, що не існує причинно-наслідкового зв'язку між застосуванням ксилометазоліну та виникненням вроджених вад розвитку у дітей [17]. Оскільки системна експозиція ксилометазоліну дуже низька [31, 32], можна з впевненістю стверджувати, що імовірність впливу на фертильність дуже низька.

Вплив оксиметазоліну на фертильність та ранній ембріональний розвиток оцінювали у щурів після перорального введення 0,05, 0,1 або 0,2 мг/кг/день препаратору до, під час спарювання та в ранній ембріональний період. Зниження кількості живих тіл та збільшення кількості випадків переривання вагітності після імплантації мало місце при застосуванні дози 0,2 мг/кг/день. Однак така доза не впливала на фертильність або параметри парування [2, 12].

Вплив оксиметазоліну на ембріофетальний розвиток оцінювали у щурів та кролів після перорального введення протягом періоду органогенезу. Оксиметазолін не викликав несприятливих ефектів у плода при пероральному введенні у дозах до 0,2 мг/кг/день у щурів та до 1 мг/кг/добу у кролів у період органогенезу. Материнська токсичність, а саме зниження маси тіла, спостерігалися при дозі 1 мг/кг/день у вагітних кролів і була пов'язана з відстроченою скелетною осифікацією [2, 12].

У дослідженнях перинатального та постнатального розвитку оксиметазолін вводили перорально вагітним щурам 1 раз на добу з 6-ї доби вагітності до 20-ї доби лактації з інтервалом через день. Материнська токсичність спостерігалася при дозі 0,2 мг/кг/день і була пов'язана зі збільшенням смертності та зменшенням ваги щурів. Затримка статевого дозрівання була відзначена при дозуванні 0,1 та 0,2 мг/кг/день. Також оксиметазолін не чинив негативного впливу на розвиток плода в дозі 0,05 мг/кг/день [2, 12].

Згідно з рекомендаціями R. K. Miller et al. (2011) у випадку необхідності призначення деконгестантів під час вагітності варто надавати перевагу оксиметазоліну та ксилометазоліну, оскільки результати їх застосування вагітними, навіть при перевищенні тривалості курсу лікування, не призводили до будь-яких негативних ефектів з боку плода [24].

Дослідження токсичності в період лактації

У базі даних про безпеку ліків в період лактації LactMed відсутні будь-які доклінічні, а також клінічні дані про виникнення негативних ефектів у дитини при застосуванні місцевих деконгестантів. Враховуючи фармакокінетичні дані ксилометазоліну та оксиметазоліну [10, 15, 23, 31, 32], експерти вважають, що, як і при вагітності, виникнення токсичних ефектів під час лактації при клінічному застосуванні цих препаратів практично вик-

лючено, і як наслідок обидва препарати запропоновані як перша лінія фармакотерапії [9, 24].

Дослідження місцевої переносимості

Місцеву переносимість (вплив на слизову носа) ксилометазоліну вивчали в експериментальному дослідженні на кролях [1]. Ксилометазолін вводили по 2 впорскування в дозі 0,5 мг/мл 2 рази на добу. Через два тижні були отримані такі гістологічні зміни: підвищена запальна інфільтрація в клітинах, набряк, застій, дегенерація епітелію та нервових закінчень. Ці мікроскопічні зміни об'єктивно проявлялися місцево-подразнювальним ефектом.

Місцеву переносимість 0,05% оксиметазоліну вивчали на щурах протягом 9 днів [20]. При фарбуванні препаратів слизової носа піддослідних тварин гематоксиліном та еозином спостерігали втрату війок війчастого епітелію та зменшення кількості бокаловидних клітин.

Інші дослідження токсичності

При аналізі літературних джерел нами не було знайдено жодних доклінічних досліджень щодо вивчення імунотоксичності, ендокринотоксичності та антигенної активності ксилометазоліну та оксиметазоліну.

Проведений нами аналіз даних наукової літератури

Список посилань - References

- [1] Akpinar, M. E., Yigit, O., Akakin, D., Sarioz, O., Ozkan, N., Yildiz, S. D., ... & Sehirli, U. S. (2012). Topical glucocorticoid reduces the topical decongestant-induced histologic changes in an animal model nasal mucosa. *The Laryngoscope*, 122(4), 741-746. <https://doi.org/10.1002/lary.23207>
- [2] Allergane. (2017). Highlights of prescribing information - RHOFADE™ (oxymetazoline hydrochloride) cream, for topical use (1964). https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/208552s000lbl.pdf
- [3] Bylund, D. (2016). Xylometazoline. *Reference Module in Biomedical Sciences*, 1-3. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-801238-3.98854-8>
- [4] Cayman Chemical Co. (2022). Safety Data Sheet acc. to OSHA HCS (23826). URL: <https://cdn.caymanchem.com/cdn/msds/23826m.pdf>
- [5] Cayman Chemical Co. (2023). Safety Data Sheet acc. to OSHA HCS (27797). <https://cdn.caymanchem.com/cdn/msds/27797m.pdf>
- [6] Deckx, L., De Sutter, A. I., Guo, L., Mir, N. A., & van Driel, M. L. (2016). Nasal decongestants in monotherapy for the common cold. *The Cochrane database of systematic reviews*, 10(10), CD009612. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009612.pub2>
- [7] Dokuyucu, R., Gokce, H., Sahan, M., Sefil, F., Tas, Z. A., Tutuk, O., ... & Cevik, C. (2015). Systemic side effects of locally used oxymetazoline. *International journal of clinical and experimental medicine*, 8(2), 2674-2678.
- [8] Druce, H. M., Ramsey, D. L., Karnati, S., & Carr, A. N. (2018). Topical nasal decongestant oxymetazoline (0.05%) provides relief of nasal symptoms for 12 hours. *Rhinology*, 56(4), 343-350. <https://doi.org/10.4193/Rhin17.150>
- [9] Drugs and Lactation Database (LactMed®) [Internet]. (2021). Bethesda (MD): National Institute of Child Health and Human Development. *Oxymetazoline*. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501364/>
- [10] Duzman, E., Anderson, J., Vita, J. B., Lue, J. C., Chen, C. C., & Leopold, I. H. (1983). Topically applied oxymetazoline. Ocular vasoconstrictive activity, pharmacokinetics, and metabolism. *Archives of ophthalmology* (Chicago, Ill.: 1960), 101(7), 1122-1126. <https://doi.org/10.1001/archophth.1983.01040020124022>
- [11] Eskizmir, G., Hircin, Z., Ozyurt, B., & Unlu, H. (2011). A comparative analysis of the decongestive effect of oxymetazoline and xylometazoline in healthy subjects. *European journal of clinical pharmacology*, 67(1), 19-23. <https://doi.org/10.1007/s00228-010-0941-z>
- [12] Food and drug administration. (2016). Summary review for regulatory action. Kovanaze nasal spray (Tetracaine HCl and Oxymetazoline HCl) (208032). URL: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2016/208032Orig1s000SumR.pdf
- [13] GlaxoSmithKline. (2016). Safety Data Sheet - Otrivin Nasal Spray 0.05% and 0.1% (136873). URL: <https://www.msds-gsk.com/GetSdsFile.ashx?fileId=21556>
- [14] Haenisch, B., Walstab, J., Herberhold, S., Bootz, F., Tschaikin, M., Ramsger, R., & B?nisch, H. (2010). Alpha-adrenoceptor agonistic activity of oxymetazoline and xylometazoline. *Fundamental & clinical pharmacology*, 24(6), 729-739. <https://doi.org/10.1111/j.1472-8206.2009.00805.x>
- [15] Hayes, F. J., Baker, T. R., Dobson, R. L., & Tsueda, M. S. (1995). Rapid liquid chromatographic-mass spectrometric assay for oxymetazoline in whole rat blood. *Journal of chromatography. A*, 692(1-2), 73-81. [https://doi.org/10.1016/0021-9673\(94\)00630-r](https://doi.org/10.1016/0021-9673(94)00630-r)
- [16] Hillier, K., & Jewell, R. (2007). Oxymetazoline. *XPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference*, 1-6. <https://doi.org/10.1016/b978-008055232-3.62349-9>
- [17] Jick, H., Holmes, L. B., & Hunter, J. R. (1981). First-trimester drug use and congenital disorders. *JAMA*, 246(4), 343-346.
- [18] Jones, R. S. (2021). Conceptual Model for Using Imidazoline Derivative Solutions in Pulpal Management. *Journal of clinical medicine*, 10(6), 1212. <https://doi.org/10.3390/jcm10061212>
- [19] Joshi, K. S., Ho, V. W. Q., Smith, M. E., & Tysome, J. R. (2020). The effect of topical xylometazoline on Eustachian tube function. *The Journal of laryngology and otology*, 134(1), 29-33. <https://doi.org/10.1017/S0022215120000158>
- [20] Khan, M. A. (2006). Effects of phenol, benzalkonium chloride, oxymetazoline, tobacco and formalin on nasal mucosa of Albino

- rat. *Journal of Anatomical Society of India*, 55, 1-7.
- [21] Lakemedelsverket. (2008). Public Assessment Report - Otrivin Comp (Xylometazoline hydrochloride 0.5 mg/ml + Ipratropium bromide 0.6 mg/ml) (SE/H/848/01/MR). URL: <https://db.cbg-meb.nl/Pars/h102338.pdf>
- [22] Macmillan, A. J., Phoon, K. M., & Eafe, O. (2022). Safety of topical administration of nasal decongestants and vasoconstrictors in paediatric nasal surgery - A systematic review. *International journal of pediatric otorhinolaryngology*, 153, 111010. <https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2021.111010>
- [23] Mahajan, M. K., Uttamsingh, V., Daniels, J. S., Gan, L. S., LeDuc, B. W., & Williams, D. A. (2011). In vitro metabolism of oxymetazoline: evidence for bioactivation to a reactive metabolite. *Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals*, 39(4), 693-702. <https://doi.org/10.1124/dmd.110.036004>
- [24] Miller, R. K., Schaefer, C., & Peters, P. W. J. (2011). *Drugs During Pregnancy and Lactation: Treatment Options and Risk Assessment*. Elsevier Science & Technology Books.
- [25] National Center for Biotechnology Information (2021). PubChem Compound Summary for CID 5282386, Xylometazoline hydrochloride. URL: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Xylometazoline-hydrochloride>.
- [26] National Center for Biotechnology Information (2021). PubChem Compound Summary for CID 5709, Xylometazoline. URL: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Xylometazoline>.
- [27] National Center for Biotechnology Information. (2021). PubChem Compound Summary for CID 4636, Oxymetazoline. URL: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oxymetazoline>.
- [28] Nikolaidis, E., Eleftheriadou, A., Yiotakis, I., Lazaris, A. C., Agrogiannis, G., Ferekidou, E., ... & Kandilatos, D. (2010). Influence of intranasal sterile isotonic sea water applications on xylometazoline administration: an experimental study in pigs. *Auris, nasus, larynx*, 37(1), 71-76. <https://doi.org/10.1016/j.anl.2009.03.006>
- [29] Pritchard, S., Glover, M., Guthrie, G., Brum, J., Ramsey, D., Kappler, G., ... & Gowland, P. (2014). Effectiveness of 0.05% oxymetazoline (Vicks Sinex Micromist®) nasal spray in the treatment of objective nasal congestion demonstrated to 12 h post-administration by magnetic resonance imaging. *Pulmonary pharmacology & therapeutics*, 27(1), 121-126. <https://doi.org/10.1016/j.pupt.2013.08.002>
- [30] Reid, J. W., Rotenberg, B. W., & Sowerby, L. J. (2019). Contemporary decongestant practices of Canadian otolaryngologists for endoscopic sinus surgery. *Journal of otolaryngology - head & neck surgery = Le Journal d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale*, 48(1), 15. <https://doi.org/10.1186/s40463-019-0337-8>
- [31] Springhouse. (2008). *Clinical Pharmacology Made Incredibly Easy!* (Incredibly Easy! Series) (3rd Edition). Lippincott Williams & Wilkins.
- [32] Wible, J. M. (2005). *Pharmacology for massage therapy*. Lippincott Williams & Wilkins.

COMPARATIVE REVIEW OF THE PRECLINICAL SAFETY OF TOPICAL DECONGESTANTS XYLOMETAZOLINE AND OXYMETAZOLINE

Hrytsun Y. P., Grebeniuk D. I., Nikulchenko O. V., Ivanitsa A. O.

Annotation. Xylometazoline and oxymetazoline are two commonly used nasal decongestants that provide temporary relief from nasal congestion caused by colds, allergies, and sinusitis. The mechanism of action of both drugs consists in the narrowing of blood vessels in the nasal passages, reducing oedema, rhinorrhoea and congestion. The aim of the study was to analyse literature data and assess the preclinical safety of xylometazoline and oxymetazoline. 32 scientific sources were selected and reviewed from the Scopus, Web of science, PubMed, and ScienceDirect databases. In the process of processing the search results, either the most recent publications (for the last 10 years) or the latest publications on this issue (regardless of the age) were selected. Our analysis of scientific literature data allows us to state that neither xylometazoline nor oxymetazoline show any effects in animals that would have possible toxicological significance for patients. Since the doses used in experimental studies on animals were quite high and administered over a long period of time to determine possible adverse events, it can be concluded that there are no preclinical reasons to consider these drugs dangerous for human use at the recommended doses and indications.

Keywords: topical decongestants; xylometazoline; oxymetazoline; safety; preclinical studies; review.
