

СПЕЦІФІКА АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ У ПІДЛІТКІВ ВІННИЧЧИНИ З ПРОЯВАМИ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ

I.В.Гусакова

Кафедра педіатрії Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова

Ключові слова

Підлітки

Акцентуацій характеру

Вегетативна дисфункция

Резюме

У 182 підлітків з вегетативною дисфункциєю, які постійно мешкають на території Вінницької області, проводилось вивчення розповсюдженості та специфіки акцентуацій характеру. Серед обстеженого контингенту дітей виявлений значний відсоток (98,9%) акцентуйованих особистостей. Типовим для підлітків з вегетативною дисфункциєю є переважання серед акцентуацій характеру афективно-екзальтованої (34,07%), гіпертимної (15,39%), емотивної (12,09%) та циклотимної (10,44%). Існують статеві відмінності в розподілі акцентуацій характеру у дітей з вегетативними розладами.

Вступ

Широка розповсюдженість вегетативної дисфункциї (ВД) (більше 20% загальної популяції дитячого населення України за даними Майданника [1998], Макієнко [2001], специфіка перебігу, відсутність радикального лікування викликають значний інтерес у педіатрів, невропатологів, психіатрів та інших медичних спеціалістів. Період пубертату - критичний в плані виникнення ВД. В даному віці існує дві передумови для виникнення вегетативних синдромів: утворення нових ендокринно-вегетативних взаємовідносин, що потребують формування інших інтегративних патернів, та швидка, часто акселерована прибавка зросту, при якій виникає розрив між новими фізичними параметрами та можливостями судинного забезпечення. Розвиток вегетативної дисфункциї ще більш ймовірний, якщо наведені вище процеси поєднуються зі спадковою скількіністю. Формуванню вегетативного дисбалансу з характерною клінічною картиною сприяють також високе навантаження в школі, дія стресогенних факторів та специфічні психологічні особливості окремих підлітків. Разом вони формують в межах ВД типовий психовегетативний синдром [Вейн, 2000].

Дітям з ВД у більшості випадків притаманні висока тривожність, інтратверсія та нейротизм, висока питома вага депресивних розладів, "занурення у хворобу" (молодші підлітки) [Ісаєв, 1996; Талицкая, Шварков, 1999; Хайтович, 1999]. Проте на сьогодні практично відсутні сучасні дані про поширеність та співвідношення акцентуацій характеру у дітей з ВД.

Мета даного дослідження - оцінити розповсюдженість акцентуацій характеру та їх співвідношення у підлітків Вінниччини з вегетативними розладами.

Матеріали та методи

Обстежено 182 дитини Вінниччини підліткового віку (віком 12-17 років, хл.- 48, дів.- 134, хл.:дів.=1:2,8) з проявами ВД. Діагноз ВД підтверджувався аналізом скарг, анамнезу, результатами клінічного огляду, кардіоінтервалографії, електрокардіографії та реоенцефалографії. Визначення акцентуацій характеру проводилось за допомогою тесту Шмішка. Акцентуованою вважалась дитина за умов набору нею більше 18 балів за будь-яким типом акцентуації характеру.

Результати. Обговорення

В загальній масі дітей підліткового віку з дисфункциєю вегетативної нервової системи акцентуацій характеру виявлені у 98,9% обстежених (відсутні відповідно у 1,1%). Розподіл ак-

центуацій за типом представлений у табл. 1. Виявлені значна перевага афективно-екзальтованої акцентуації над іншими (з подвійним відривом). Друге місце в загальній масі дітей посідає гіпертимна акцентуація, на третьому і четвертому місцях - відповідно, емотивна та циклотимна акцентуації. Разом вони складають 71,98%, тобто близько $\frac{3}{4}$. Інші 6 видів акцентуацій фіксуються лише у жі обстежених дітей.

В статевому аспекті виявлені наступні розбіжності (див. табл. 1): у дівчаток зберігається подібне до загального відсоткове співвідношення афективно-екзальтованої, гіпертимної, емотивної та циклотимної акцентуацій характеру, натомість у хлопців перше та друге місця хоч і зберігаються за афективно-екзальтованою та гіпертимною акцентуаціями (відповідно 27,08% та 16,67%), проте третє місце належить циклотимній

Таблиця 1. Розподіл акцентуацій характеру за типом.

Тип акцентуації характеру	Всі підлітки		Хлопчики		Дівчатка	
	п	%	N	%	п	%
Афективно-екзальтований	62	34,07	13	27,08	49	36,57
Гіпертимний	28	15,39	8	16,67	20	14,93
Емотивний	22	12,09	3	6,25	19	14,18
Циклотимний	19	10,44	7	14,583	12	8,955
Тривожно-боязкий	9	4,95	C-	C-	9	6,72
Збудливий	8	4,40	2	4,17	6	4,48
Дистимічний	8	4,40	4	8,33	4	2,99
Застрягаючий	7	3,85	4	8,33	3	2,24
Педантичний	5	2,75	2	4,17	3	2,24
Демонстративний	4	2,20	C-	C-	4	2,99
Змішаний	8	4,40	4	8,33	4	2,99
Сума	180	98,90	47	97,92	133	99,25
Відсутність акцентуації	2	1,10	1	2,08	1	0,75
Всього	182	100	48	100	134	100

(14,58%), а четверте місце ділять між собою застрягаючий, дистимічний та змішаний варіанти акцентуацій (8,33%). На відміну від дівчаток у хлопців не виявлені тривожно-боязка та демонстративна акцентуації характеру, що, можливо, пояснюється невеликою кількістю обстежених хлопців.

21018

Україна,

м. Вінниця, вул. Пирогова, 56

Розподіл акцентуацій характеру за варіантом перебігу ВД представлений у табл. 2. При всіх варіантах ВД більше 30% обстежених підлітків має афективно-екзальтований тип акцентуації. При нормотензивному варіанті перебігу ВД друге місце

Таблиця 2. Розподіл акцентуацій характеру за варіантом перебігу ВД.

Акцентуація характеру	ВД, нормотензивний варіант		ВД, гіпотензивний варіант		ВД, гіпертензивний варіант	
	п	%	п	%	п	%
Афективно-екзальтований	28	30,77	26	34,21	8	50,0
Гіпертичний	13	14,44	14	18,42	1	6,25
Емотивний	9	10,00	12	15,79	1	6,25
Циклотимний	10	11,11	5	6,58	4	25,0
Тривожно-боязкий	4	4,44	5	6,58	C-	C-
Збудливий	5	5,56	2	2,63	1	6,25
Дистимічний	5	5,56	3	3,95	C-	C-
Заstryгаючий	6	6,67	1	1,32	C-	C-
Педантичний	4	4,44	1	1,32	C-	C-
Демонстративний	3	3,33	1	1,32	C-	C-
Змішаний	1	1,11	6	7,89	1	6,25
Відсутність акцентуації	2	2,22	C-	C-	C-	C-
Всього	90	100	76	100	16	100

Література

- Бушай І.М. Психологічні особливості розвитку "Я-образу" акцентуйованих підлітків: Автореф. дис...канд. мед. наук: 19.00.07 /Нац. педаг. ун-т ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000.- 25 с.
- Вейн А.М. Вегетативные расстройства (клиника, диагностика, лечение).- М.: Мед. информ. агентство, 2000.- 752 с.
- Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста.- Спб.: Столляренко Л.Д. Основы психологии. Спеціальна література, 1996.- 454 с.
- Майданник В.Г. Вегетативні дисфункції у дітей (патогенетичні механізми та клінічні форми) //ПАГ.- 1998.- №4.- С.5-11.
- Макієнко Т.С. Особливості клінічного перебігу вегетативних дисфункцій у підлітків українського Полісся // Укр. мед. часопис.- 2001.- №3(23).- С.66-69.
- Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.- 672 с.
- Талицкая О.Е., Шварков С.Б. Цефалогіческий синдром при вегетативной дисфункции у детей //Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.- 1999.- №1.- С.11-14.
- Хайтович М.В. Нейропсихосоматичні спвідношення у дітей з вегетативними дисфункціями //ПАГ.- 1999.- № 4.- С.83-84.

SPECIFICITY OF CHARACTER ACCENTUATIONS IN ADOLESCENTS FROM VINNYTSIA REGION WITH MANIFESTATION OF VEGETATIVE DYSFUNCTION

I.V.Gusakova

Department of Children Diseases of Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University

Key Words

Adolescents
Character accentuations
Vegetative dysfunction

Summary

Spreading and specificity of character accentuations studied in 182 adolescents with vegetative dysfunction, who constantly living in Vinnytsia region. Considerable percentage (98,9%) of accentual personalities was found. The prevalence among character accentuations of affective-exalted (34,07%), hyperthymic (15,39%), emotive (12,09%) and cyclothymic (10,44%) is typical for adolescents with vegetative dysfunction. There are sexual differences in character accentuations distribution in children with vegetative disorders.