





Міністерство охорони здоров'я України  
Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова  
Обласне терапевтичне товариство

# *СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ*

Матеріали науково-практичної конференції

26 квітня 2018 р.  
м. Вінниця

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВІННИЦЬКОЇ  
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені М.І.ПІРОГОВА  
ОБЛАСНЕ ТЕРАПЕВТИЧНЕ ТОВАРИСТВО



Матеріали науково-практичної конференції

**«Стандарти діагностики та лікування  
в клініці внутрішніх хвороб»**

26 квітня 2018 р.  
м. Вінниця

**ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ БАЗИСНОЇ ТА ГІПОТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ  
НА ФАКТОРИ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПАЦІЄНТІВ  
З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ  
КОМОРБІДНОГО З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ**

**Яковлева О.О., Маслоїд Т.М.**

*Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова*

Поєднання гіпертонічної хвороби (ГХ) та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) відноситься до коморбідних станів, які найбільш часто зустрічаються. При загостренні ХОЗЛ спостерігається підвищення рівня маркерів запалення в периферичній крові, що свідчить про наявність системного запалення. До біомаркерів системного запалення при ХОЗЛ відносяться С-реактивний білок (СРБ), фібриноген, нейтрофіли крові.

**Мета дослідження:** Оцінити вплив комплексної базисної та гіпотензивної терапії на фактори запалення при коморбідності ХОЗЛ та гіпертонічної хвороби.

**Матеріали та методи.** Обстежено 80 пацієнта, із загостренням ХОЗЛ II і III ступеня, ускладненого легеневою гіпертензією та коморбідного з ГХ II стадії, у віці від 36 до 65 років. Пацієнтів розділено на дві групи: перша – 38 пацієнтів; друга – 42 пацієнти. Кожну групу розділено на дві підгрупи в залежності від ступеня по ОФВ<sub>1</sub>. Обидві групи пацієнтів приймали базисну терапію при загостренні ХОЗЛ: антибактеріальні препарати, муколітики перші 10 днів перебування в стаціонарі, і комбіновану бронхолітичну інгаляційну терапію 3 місяці. Перша група, крім вище зазначеної терапії, отримувала амлодипін 5 мг, а друга – крім амлодипіну 5 мг, раміпріл 5 мг. Визначали СРБ та фібриноген периферичної крові до та після лікування.

**Результати дослідження.** Показники СРБ у пацієнтів з ХОЗЛ II ступеня за три місяці знизились відповідно на -65,99% у першій групі і на -72,13% у другій групі. При ХОЗЛ III ступеня відповідно на -61,27% у першій групі і на -71,62% у другій групі. Показники фібриногену крові після лікування покращились на -39,71%, у першій групі, а у другій групі – на -48,15%. При ХОЗЛ III ступеня після трьох місяців лікування фібриноген знизився на -33,33% у першій групі, та на -47,95% у другій групі.

**Висновки.** Запропонована нами комплексна базисна та гіпотензивна терапія (амлодипін та раміпріл) має позитивний вплив на фактори запалення, а саме С-реактивний білок та фібриноген крові у пацієнтів з ХОЗЛ коморбідного з гіпертонічною хворобою.

«СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ У КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ»  
Вінниця, 26-27 квітня 2018

Ніколова О.М., Яковлева О.О. БІОТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ФАРМАКОКІНЕТИКА ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛУ <i>Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова</i>	39
Новоселецький В.О., Станіславчук М.А. ЗВ'ЯЗОК РІВНЯ ЛЕПТИНУ СИРОВАТКИ КРОВІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАТУСОМ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ <i>Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова</i>	40
Новоселецький В.О., Станіславчук М.А. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОЗОВАНОГО ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО ІЗОМЕТРИЧНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ <i>Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова</i>	41
Пилипенко Р.В., Самойленко Г.Є., Сияченко Т.Ю., Яковленко В.В. РОЛЬ МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕІНАЗ В ПАТОГЕНЕЗІ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК <i>Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна</i>	42
Перебетюк Л.С. <sup>1</sup> , Шаповал І.І. <sup>1</sup> , Темна О.В. <sup>1</sup> , Лопаткіна О.П. <sup>1</sup> , Криворучко С.Г. <sup>2</sup> , Веденко Л.Б. <sup>2</sup> , Школіна Н.В. <sup>2</sup> СТАН ЗДОРОВ'Я ПАЦІЄНТІВ ІЗ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ ТА ПРИ ЙОГО КОМОРЕВІДНОСТІ З ОСТЕОАРТРИТОМ <i>Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова<sup>1</sup> Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова<sup>2</sup></i>	44
Помазан Д.В., Седая Л.В., Єрмоласва М.В., Суярко В.І., Сияченко О.В. ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ СУДИН ПРИ ГРАНУЛЕМАТОЗНИХ СИСТЕМНИХ ВАСКУЛІТАХ <i>Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна</i>	45
Побережень О.Л. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ СНУ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ <i>Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова</i>	46
Potapov Yu.A., Polesova T.R., Chernyshova O.E., Syniachenko O.V. DISTURBANCE OF A LOCOMOTOR SYSTEM AT THE JUVENILE ANKYLOSING SPONDYLITIS IN CASES OF DISEASE THAT ONSET IN THE ADULT AGE <i>Donetsk National Medical University, Lyman, Ukraine</i>	47
Романова В.О., Кузьміна Н.В., Серкова В.К. МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ З РІЗНИМИ ВАРІАНТАМИ ПЕРЕВІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ <i>Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова</i>	48
Романова В.О., Серкова В.К., Кузьміна Н.В., Макарова Л.П., Нечипорук О.В., Кульчицька О.М. РІВЕНЬ ЛЕПТИНУ ТА ПОКАЗНИК ЛЕПТИНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ <i>Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова</i>	50
Севастьянова Н.Є., Чистяков Д.А., Сияченко О.В., Єрмоласва М.В. ФРАКЦІЇ МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ В СИНОВІУ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ <i>Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна</i>	52

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Sokrut N.V., Syniachenko O.V., Iermolaieva M.V., Sokrut O.P. METALS IN THE BODY OF PATIENTS WITH GONARTHROSIS, INCLUDED IN THE PROSTHETIC KNEE JOINTS <i>Donetsk National Medical University, Lyman, Ukraine</i>	53
Солейко Л.П., Солейко О.В., Ливдюк О.Р., Ливдюк Н.О. ПРОСТІ МЕТОДИКИ – ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ІНФОРМАТИВНОСТІ <i>Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова</i>	54
Солейко Л.П., Солейко О.В., Купрата Ю.О. ІДІОПАТИЧНИЙ ЛЕГЕНЕВИЙ ФІБРОЗ – ЛЕГЕНЕВІ ПРОЯВИ СИНДРОМУ ДИСПЛАЗІЇ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ <i>Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова</i>	55
Хоменко В.М., Остапчук О.І., Мовчан О.І. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЛЬНОЇ ТА БОЛЬОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ У ХВОРИХ НА ФІБРОМІАЛГІЮ <i>Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова</i>	56
Чайковська Т.В., Дичка Л.В., Гайсак М.О., Яковенко Н.А., Голубка О.П. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИК ПИТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОКАРБОНАТНОЇ НАТРИЄВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ <i>ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України»</i>	57
Швець Л.В., Пархонюк В.П., Новоселецький В.О., Мовчан Г.О. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА МЕНЕДЖМЕНТ ЛЮПУС-НЕФРИТУ <i>Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова</i>	58
Яковлева О.О., Маслоїд Т.М. ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ БАЗИСНОЇ ТА ГІПОТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА ФАКТОРИ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ КОМОРБИДНОГО З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ <i>Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова</i>	60
Яцишин Р.І., Герич П.Р., Доскалюк Б.В. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ТЕРАПІЇ ПОСІДНАНОЇ КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ ПАТОЛОГІЇ <i>ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»</i>	61
Яцишин Р.І., Скробач Н.В., Петрина В.О., Вишиванюк В.Ю., Шаповал О.А. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ З УРАХУВАННЯМ СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ <i>Івано-Франківський національний медичний університет</i>	62