

СУЧАСНА КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ

В ФАРМАКОТЕРАПІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ
З ПОЗИЦІЙ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ



Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції
за участю міжнародних спеціалістів з клінічної фармакології

м. Вінниця
7-8 листопада 2019 р.

Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Департамент охорони здоров'я Вінницької ОДА
Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради
Асоціація фармакологів та клінічних фармакологів України

Сучасна клінічна фармакологія в фармакотерапії та профілактиці захворювань з позицій доказової медицини

*Modern clinical pharmacology in
pharmacotherapy and prevention of diseases
based on evidence medicine*

**Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної
конференції за участю міжнародних спеціалістів з
клінічної фармакології**

X Ukrainian International Scientific Conference

**Вінниця
7-8 листопада 2019 р.**

*Vinnitsia
7-8 November, 2019*

Министерство здравоохранения Украины
ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины»
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Департамент здравоохранения Винницкой ОГА
Департамент здравоохранения Винницкого городского совета
Ассоциация фармакологов и клинических фармакологов Украины

Современная клиническая фармакология в фармакотерапии и профилактике заболеваний с позиций доказательной медицины

**Материалы X Всеукраинской
научно-практической конференции с участием
международных специалистов по клинической
фармакологии**

**Винница
7-8 ноября 2019 г.**

УДК 615.03: 615.27:615.36
С 89

Редакційна колегія:

академік НАМН України Мороз В. М. (м. Вінниця),
проф. Яковлева О. О. (м. Вінниця)

С 89 Сучасна клінічна фармакологія в фармакотерапії та профілактиці захворювань з позицій доказової медицини /
Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 7-8 листопада 2019 року. – Вінниця, Нілан-ЛТД, 2019. – 272 с.
ISBN 978-966-949-188-6

Матеріали конференції висвітлюють сучасні проблеми в Україні, щодо актуальних питань клінічної та експериментальної фармакології, відповідно світовим стандартам. Серед представлених аспектів тексту значна частина публікацій присвячена оглядам та світовим рекомендаціям, які повинні ставати орієнтирами для впровадження. Надано наукові розробки вітчизняних учених, щодо створення перспективних для клінічних випробувань активних речовин з фармакодинамічними ефектами. Узагальнено досвід клінічних спостережень при фармакотерапії найбільш розповсюджених та соціально значущих захворювань (в педіатрії, кардіології, пульмонології, ревматології, гастроентерології, онкогематології, психіатрії, хірургії, спортивній медицині тощо), з акцентом на визначення особливостей фармакодинаміки лікарських засобів, уточнення молекулярних механізмів їх дії, оцінки ефективності та безпеки в умовах взаємодії ліків, на тлі оптимальної комплексної фармакотерапії.

УДК 615.03: 615.27:615.36

ISBN 978-966-949-188-6

© Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова, 2019

Висновки. Результати проведеного дослідження вкотре вказують на актуальність та важливість хвороб ока та його додаткового апарату (зокрема глаукоми) як соціальної проблеми для держави в цілому та кожної окремої області.

Таким чином, важливим елементом за умов реформування галузі охорони здоров'я України є вивчення рівнів захворюваності та поширеності різних нозологій, що відображають загальні тенденції щодо потреб медицини та фармації в досліджуваних групах лікарських засобів.

ПОШИРЕНІСТЬ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ СЕРЕД МОЛОДИ У МІСТІ ВІННИЦЯ

Крикун О.Ю., Вітрук Т.К., Очеретна В.Ю.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,
21018, вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна,

krikusoksana@gmail.com

Вінницький національний технічний університет, 21029, вул.

Хмельницьке шосе 95, ocheretnaya199859@gmail.com

Актуальність. Поширеність алергічних захворювань стрімко зростає як в часі, так і в географічному просторі. Згідно даних ВООЗ, близько третини населення земної кулі страждає від алергії. В більшості випадків розвиток такої реакції організму провокують наступні фактори: пил і кліщі домашнього пилу, пилок рослин, цвілеві гриби, чужорідні білки, лікарські препарати, харчові продукти, отрута комах, засоби побутової хімії, професійні чинники та інші. На сьогоднішній день все частіше причиною алергічних процесів стають штучні речовини, тому будь-яка річ або продукт, ліки можуть викликати у алергіка дискомфорт. В групі ризику найчастіше опиняються діти і молоді люди 20-35 років. В зрілому віці алергічні реакції з'являються значно рідше.

Мета дослідження. Дослідити ступінь поширення алергічних реакцій серед молоді міста Вінниці та фактори, що на нього впливають.

Матеріали і методи. Нами було проведено анкетування 147 молодих людей, віком від 15 до 24 років, серед студентів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, ВНТУ, Вінницького технічного ліцею на предмет прояву будь-якої алергічної реакції протягом життя.

Результати. 34% респондентів підтвердили прояв алергічної реакції щонайменше 1 раз. Найчастіше вказувались такі причини: використання засобів побутової хімії та косметики, продукти харчування, пилок рослин, домашній пил, укуси комах. Переважали наступні симптоми: почервоніння і свербіж очей, ринорея, закладеність носу більше двох тижнів, свербіж і почервоніння шкіри, утруднене дихання та кашель. 16% опитаних заявили про хронічний перебіг алергічної реакції (більше трьох місяців). Але не всі респонденти знали, що це симптоми алергії. До лікарів з приводу даної патології звертались лише 11% опитаних, але і ці пацієнти не завжди чітко дотримувались призначеного лікування.

Висновки. Медичним працівникам необхідно підвищувати рівень інформованості населення щодо ранніх симптомів хвороби і способів її лікування, щоб не призводити до переходу різних форм алергії в хронічний перебіг і до серйозних ускладнень. Потрібно знижувати алергічне навантаження на організм людини за рахунок зменшення алергенів в навколишньому середовищі (шкідливі викиди, токсичні виробництва, бур'яни), побуті (засоби косметики, побутова хімія), будівництві (використовувати екологічно чисті матеріали), медицині (коректна фармакотерапія). Доцільне проведення профілактичних заходів, зокрема створення алергопрогнозів для жителів конкретного населеного пункту (інформація про вид пилку, час його максимальної концентрації та тривалість циркуляції в повітрі).

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТІВ УРСОДЕЗОКСИХОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ ТА МЕЛЬДОНІУ У ХВОРИХ ІЗ КОМОРБІДНІСТЮ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ТА НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТОЗУ

Кузьміна Н.В., Грібенюк О.В.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,
21018, вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна,
olenagribenuk@gmail.com

Актуальність. При наявності у одного хворого супутніх гіпертонічної хвороби (ГХ) та неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП), завдяки різноманітності та існуючої певної спільності патогенетичних механізмів, може відбуватись більш важкий перебіг захворювань, швидке прогресування з розвитком